





volrubberprofielen	
U-profielen	1-11
kraalprofielen	12-14
hoekprofielen	15-18
H-profielen	19-22
kabelbruggen	23-26
stootprofielen	27-29
fenderprofielen	30-41
carrosserieprofielen	42-44
dilatatieprofielen	45-46
overige profielen	47-50
luikenpakking	51-52
vierkantsnoer	53
rondsnoer	54-57
rubberslang	58-60




211.00.410
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 200 meter




211.00.788
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 200 meter




211.00.802
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.01.474
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




211.01.203
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.00.435
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




211.00.416
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter



211.01.204
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.00.421
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




211.01.205
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.00.390
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




211.01.206
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.01.446
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




211.01.552
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.01.488
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter




211.01.210
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.01.654
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.01.212
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.00.390
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




211.01.515
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.01.699
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.01.220
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.00.620
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter




211.08.011
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.08.002
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.08.004
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter



211.08.222
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter



211.05.390
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 20 meter





211.05.511
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter

stootrand


afmeting 25x15mm
kwaliteit PVC hard
rollengte 25 meter

code	kleur
25207001	zwart
25207004	donkergrijs
25207008	wit
25207019	grijs aluminium







211.00.100
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter



211.00.494
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




211.00.090
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 200 meter



211.00.095
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




211.00.036
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.00.039
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




211.00.118
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter



211.00.212
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




211.00.222
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 40 meter




211.04.250
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 200 meter




211.00.027
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




211.00.018
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




211.00.175
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




211.01.080
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




211.04.300
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 200 meter



211.00.123
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




zwart 211.01.201
grijs 211.01.202
EPDM 70° Shore
rollengte 100 meter




211.00.180
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




211.00.224
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.04.510
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 30 meter




211.04.550
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.04.520
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.04.390
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.00.565
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.00.575
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter




211.05.381
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 20 meter




211.04.385
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.00.570
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.01.024
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 150 meter




211.01.026
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 30 meter




211.01.028
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




216.04.111
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




216.08.020
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter




216.07.011
60° Shore creme
rollengte 25 meter




216.07.016
60° Shore creme
rollengte 30 meter




216.07.018
60° Shore creme
rollengte 25 meter



211.00.444
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 30 meter




211.09.004
EPDM 65° Shore zwart
rollengte 25 meter




211.09.008
EPDM 65° Shore zwart
rollengte 25 meter




211.09.012
CR 65° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.09.115
EPDM 65° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.09.118
NBR 65° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.09.175
EPDM 65° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.00.233
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




211.09.006
EPDM 55° Shore zwart
rollengte 100 meter




211.08.810
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 5 meter




214.00.526
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




214.00.016
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




214.00.145
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




214.00.732
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




214.00.815
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter



214.00.320
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




214.00.702
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter



214.00.836
NR 50° Shore beige
rollengte 4 meter




216.01.048
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




214.02.120
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




214.01.220
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




214.00.755
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter




214.00.866
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 20 meter




214.00.877
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 20 meter




214.00.881
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 15 meter




216.51.812
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 200 meter




216.51.914
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




216.51.515
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




216.52.015
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




216.52.020
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




216.52.525
EPDM 60° Shore zwart
rollengte 25 meter




216.55.020
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter




216.55.023
EPDM 60° Shore zwart
rollengte 50 meter




216.55.535
EPDM 60° Shore zwart
rollengte 30 meter



216.56.050
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 4 meter





216.50.100
EPDM 65° Shore zwart
rollengte 6,50 meter




216.59.000
EPDM 70° Shore zwart
lengte 805 mm









213.00.218
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




213.00.288
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




213.00.412
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 30 meter




zwart 213.00.238
grijs 213.00.239
EPDM 70° Shore
rollengte 50 meter




213.00.466
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




213.00.464
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 30 meter




213.00.211
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




213.00.295
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




213.00.382
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter




zwart 213.00.336
grijs 213.00.337
EPDM 70° Shore
rollengte 50/25 meter



213.00.327
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter



wit 213.02.015
blauw 213.02.016
creme 213.02.017
grijs 213.02.018
zwart 213.02.019
PVC 75° Shore
rollengte 50 meter



zwart 213.02.008
grijs 213.02.010
EPDM 70° Shore
rollengte 100 meter




213.02.050
PVC 75° Shore zwart
rollengte 100 meter




213.02.052
PVC 75° Shore grijs
rollengte 100 meter




213.00.000
peestrekker




213.00.812
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




213.00.816
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 20 meter




213.00.860
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter



213.00.866
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter




212.00.024
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




212.01.011
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




212.02.150
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




212.02.200
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




212.00.022
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




212.00.048
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




212.02.300
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




212.00.088
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 30 meter




215.00.480
EPDM 70° Shore zwart
Rollengte 25/50 meter




215.00.485
EPDM 70° Shore zwart
Rollengte 10 meter




215.00.490
SBR 70° Shore zwart
lengte 1,5 meter




215.00.491
SBR 70° Shore zwart
lengte 1,5 meter




215.00.492
SBR 70° Shore geel
lengte 1,5 meter




215.00.495
SBR 70° Shore zwart
lengte 905 mm




215.00.495h
SBR 70° Shore zwart
hoek 22°



215.01.977
EPDM 70° Shore grijs
rollengte 30 meter




215.15.025
EPDM 65° Shore zwart
rollengte 20 meter




215.17.055
EPDM 65° Shore zwart
rollengte 15 meter




215.00.450
EPDM 65° Shore zwart
rollengte 40 meter




215.01.398
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 30 meter




215.01.300
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 20 meter




215.01.435
EPDM 65° Shore zwart
Rollengte 20 meter




215.00.125
EPDM 70° Shore zwart
Rollengte 35 meter




215.14.031
EPDM 65° Shore zwart
Rollengte 20 meter




215.14.227
EPDM 70° Shore zwart
Rollengte 20 meter




215.04.025
EPDM 70° Shore zwart
Rollengte 5 meter




215.06.050
EPDM 70° Shore zwart
Rollengte 5 meter




215.08.065
EPDM 70° Shore zwart
Rollengte 5 meter




215.07.068
EPDM 70° Shore zwart
Rollengte 10 meter




215.07.400
EPDM 70° Shore zwart
Rollengte 10 meter




215.00.801
EPDM 70° Shore zelfklevend
rollengte 20 meter




215.06.052
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 10 meter




215.65.260
CR 50° Shore zwart
rollengte 5 meter




215.15.060
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 10 meter




215.08.560
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 6 meter





215.28.070
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 10 meter




215.18.070
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 12,50 meter




215.18.075
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 12,50 meter







215.11.010
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 12,50 meter




215.01.095
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 12,50 meter




215.01.195
EPDM 70° Shore zwart
Rollengte 5 meter



215.15.015
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 5 meter



215.01.200
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 10 meter



215.01.210
EPDM 70° Shore zwart
lengte 1 meter





216.59.020
EPDM 70° Shore zwart
lengte 805 mm




D-fenderblokken met boorgaten

code	hoogte H in mm	breedte B in mm	lengte in mm	Gewicht in kg/m
21501010	100	100	905	8
21501015	150	150	905	14
21501020	200	200	1000	30
21501022	200	200	2000	60



stootblokken voor laaddocks


code	hoogte H in mm	breedte B in mm	lengte in mm	Gewicht in kg/m
21501075	325	250	100	8
21501080	445	250	100	12






Blok-fenders

Afmeting van fender			
basis B in mm	hoogte H in mm	Afmeting kamer gat diameter ø d in mm	Maximale lengte in meters
50	59	32	10
100	100	50	10
150	150	76	10
200	200	76	6
250	250	102	6
300	300	130	6




Sleutelgat-fenders

Afmeting van fender			
basis B in mm	hoogte H in mm	Maximale lengte in meters	Gewicht circa in kg/m
200	200	2	33
250	250	2	54




Cilindrische-fenders


Afmeting van fender			
OD D	ID d	maximale lengte in meters	Gewicht circa in kg/m
100	50	10	7
150	75	10	16
200	100	6	29
250	125	6	43
300	150	6	66
380	190	6	106




prijzen af magazijn




215.00.240
rollengte 12 meter




216.00.415
kwaliteit NR/SBR
rollengte 10 meter




216.08.050
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter




216.08.051
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter




216.00.805
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter




216.01.115
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 10 meter




216.01.119
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter




216.01.125
EPDM 70° Shore
rollengte 30 meter




216.01.128
aluminium
lengte 2 meter




216.00.801
EPDM 90° Shore zelfklevend
rollengte 50 meter




216.00.802
EPDM 90° Shore zelfklevend
rollengte 50 meter




216.00.803
EPDM 90° Shore zelfklevend
rollengte 50 meter




216.04.800
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




216.04.950
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




216.05.000
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




216.05.005
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




216.05.007
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




216.03.101
EPDM 70° Shore grijs
rollengte 50 meter




216.05.010
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 75 meter




216.05.015
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter




216.05.030
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter




216.05.277
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter




216.05.650
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




216.05.700
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter




216.05.705
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter




216.05.760
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter




zwart 216.05.800
grijs 216.05.801
EPDM 70° Shore
rollengte 15 meter




216.05.875
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter




216.06.601
EPDM 70° Shore grijs
rollengte 25 meter




216.03.545
EPDM 65° Shore zwart
rollengte 200 meter




216.02.551
EPDM 65° Shore zwart
rollengte 200 meter




216.03.557
EPDM 65° Shore zwart
rollengte 100 meter




216.03.575
EPDM 65° Shore zwart
rollengte 100 meter




216.02.202
EPDM 65° Shore zwart
rollengte 25 meter




216.03.640
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




216.03.633
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 250 meter



216.03.635
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 200 meter




216.03.641
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter




216.01.305
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter



216.00.040
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 30 meter




216.00.715
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 30 meter




216.01.307
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




216.00.038
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




216.04.407
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 100 meter



216.01.328
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 50 meter




216.08.075
siliconen rood
rollengte 25 meter




216.09.042
EPDM 70° Shore zwart
rollengte 25 meter




216.09.040
EPDM 60° Shore zwart
rollengte 5 meter



216.09.041
EPDM 60° Shore zwart
rollengte 5 meter



216.09.043
EPDM 60° Shore zwart
rollengte 5 meter







luikenpakking

hardheid 45° Shore
toleranties ISO 3302 E2
kwaliteit EPDM
kleur zwart

A	B	C	code	rollengte (m)
25	15	6	215.82.515	40
25	25	10	215.82.525	20
30	20	8	215.83.020	20
30	25	10	215.83.025	20
30	30	14	215.83.030	15
35	15	6	215.83.515	25
35	20	8	215.83.520	20
35	30	14	215.83.530	15
35	35	14	215.83.535	15
40	15	6	215.84.015	20
40	20	8	215.84.020	20
40	25	10	215.84.025	15
40	30	14	215.84.030	15
40	40	18	215.84.040	15
45	20	8	215.84.520	15
50	20	8	215.85.020	15
50	30	14	215.85.030	10
50	40	18	215.85.040	10
50	50	20	215.85.050	10
60	40	18	215.86.040	10
70	40	18	215.87.040	5



215.28.736
EPDM 40° Shore zwart
rollengte 20 meter




hatch pakking

toleranties ISO 3302 E3

kwaliteit volrubber huid / celrubber binnenstructuur

kleur zwart

A	B	code	rollengte (m)
57	32	215.95.732	10
70	40	215.97.040	10
71	32	215.97.132	10
94	50	215.99.450	10





vierkantsnoer

hardheid 45° Shore
toleranties ISO 3302 E2
kwaliteit EPDM
kleur zwart

A	B	code	rollengte (m)
5	5	218.00.505	200
5	5	218.20.505 SIL wit	200
6	3	218.00.603 NBR	100
6	6	218.00.606	200
8	8	218.00.808	100
10	10	218.01.010	100
12	10	218.01.210	50
12	12	218.01.212	50
15	10	218.01.510	50
15	15	218.01.515	50
18	18	218.01.818 NBR	50
20	12	218.02.012	50
20	20	218.02.020	50
25	20	218.02.520	25
25	25	218.02.525	25
30	2.75	218.03.002 CR	25
30	15	218.03.015	25
92	1,5	218.29.201 SIL	50
100	5	218.10.005 CR	50



Viton vierkantsnoer

hardheid 75° Shore
toleranties ISO 3302 E2
temperatuur -40°C / +220°C
kwaliteit Viton
Kleur zwart

A	B	code
9	9	218.60.909
10	10	218.61.010
10	7	218.61.007
11	11	218.61.111
15	9	218.61.509
21	8	218.62.108






CR (neopreen) volrubbersnoer

hardheid 60° Shore
toleranties ISO 3302 E2
kwaliteit CR
kleur zwart

Dia (D)	code	rollengte (m)
2	217.30.200	100
3	217.30.300	200
4	217.30.400	100
5	217.30.500	100
6	217.30.600	100
7	217.30.700	100
8	217.30.800	100
9	217.30.900	100
10	217.31.000	100
12	217.31.200	50
13	217.31.300	50
14	217.31.400	50
15	217.31.500	50
16	217.31.600	50
18	217.31.800	30
20	217.32.000	20
22	217.32.200	25
25	217.32.500	25
30	217.33.000	20
35	217.33.500	15
40	217.34.000	10
45	217.34.500	10
50	217.35.000	10






EPDM volrubbersnoer

hardheid 70° Shore
toleranties ISO 3302 E2
kwaliteit EPDM
kleur zwart

Dia (D)	code	rollengte (m)
2	217.20.200	200
3	217.20.300	100
4	217.20.400	100
5	217.20.500	100
6	217.20.600	100
7	217.20.700	100
8	217.20.800	100
9	217.20.900	100
10	217.21.000	100
11	217.21.100	50
12	217.21.200	100
13	217.21.300	50
14	217.21.400	50
15	217.21.500	20
16	217.21.600	20
18	217.21.800	20
20	217.22.000	20
25	217.22.500	20
30	217.23.000	20






CR (neopreen) volrubbersnoer

hardheid 60° Shore
toleranties ISO 3302 E2
kwaliteit CR
kleur zwart

Dia (D)	code	rollengte (m)
2	217.30.200	200
3	217.30.300	200
4	217.30.400	100
5	217.30.500	100
6	217.30.600	100
7	217.30.700	100
8	217.30.800	100
9	217.30.900	100
10	217.31.000	100
12	217.31.200	50
13	217.31.300	50
14	217.31.400	50
15	217.31.500	50
16	217.31.600	50
18	217.31.800	30
20	217.32.000	20
22	217.32.200	25
25	217.32.500	25
30	217.33.000	20
35	217.33.500	15
40	217.34.000	10
45	217.34.500	10
50	217.35.000	10






Viton rondsnoer

hardheid 75° Shore
toleranties ISO 3302 E2
temperatuur -40°C / +220°C
kwaliteit Viton
kleur zwart

Dia (D)	code
3,5	217.60.350
4	217.60.400
4,5	217.60.450
6	217.60.600
6,5	217.60.650
7	217.60.700
8	217.60.800
11	217.61.100
20	217.62.000
23	217.62.300





EPDM slangprofiel


hardheid 70° Shore

toleranties ISO 3302 E2

kwaliteit EPDM

kleur zwart

A	B	code
4	7	219.20.407
4,2	8,5	219.20.408
4,7	9	219.20.409
5	9	219.20.509
5	10	219.20.510
6,5	10,5	219.20.610
6,5	11,5	219.20.611
9,5	13	219.20.913
9,5	14	219.20.914
12	23	219.21.223
13	18	219.21.318
14	25	219.21.425
20	23	219.22.023
20	25	219.22.025
20	28	219.22.028
23,8	25	219.22.325
25	30	219.22.530
27	31	219.22.731
30	34	219.23.034
30	40	219.23.040
48	54	219.24.854






slangprofiel

hardheid 60° Shore
toleranties ISO 3302 E2
temperatuur -40°C / +220°C
kwaliteit Viton
kleur zwart

A	B	code
3	7	219.60.307
5	11	219.60.511
6	8	219.60.608
8	12	219.60.812
8,5	12,5	219.60.912
9	13	219.60.913



EPDM slang met omvlochting

hardheid 70° Shore
toleranties ISO 3302 E2
kwaliteit EPDM
kleur zwart

A	B	code
5	10	219.20.510g
5	10	219.20.510zw
5	10	219.20.510z
5	10	219.20.510w/z





siliconenslang transparant

hardheid 60° Shore

temperatuur -40°C / +200°C

A	B	code	rollengte
1	3	98000103	50
2	4	98000204	50
3	5	98000305	50
3	6	98000306	50
3	7	98000307	50
4	6	98000406	50
4	7	98000407	50
4	8	98000408	50
4	10	98000410	50
5	7	98000507	50
5	8	98000508	50
5	9	98000509	50
5	10	98000510	50
6	8	98000608	50
6	9	98000609	50
6	10	98000610	50
6	11	98000611	50
6,5	24	98000624	50
6	12	98000612	50
7	10	98000710	50
7	11	98000711	50
7	13	98000713	50
8	12	98000812	25
8	14	98000814	25
8	16	98000816	25
10	14	98001014	25
10	15	98001015	25
10	16	98001016	25
10	18	98001018	25
10	23	98001023	25
12	16	98001216	25
12	17	98001217	25
12	18	98001218	25
12	22	98001222	25
15	21	98001521	25
18	24	98001824	10
20	27	98002027	10
25	35	98002535	10
30	40	98003040	10
40	50	98004050	10
50	60	98005060	10

